



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de



RAMPEN- SYSTEME

www..de

Dein Spezialist
für Barrierefreiheit



Seit mehr als 25 Jahren

vertreiben wir individuelle Lösungen rund um das Thema „Sitzen & Positionieren“ mit dem Ziel, die Mobilität und die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zu verbessern.

Deine Spezialisten für Sitzen & Positionieren:

N.N.
Außendienst Nord

Mario Strecker
Außendienst West

André Gräf
Außendienst Süd/Ost

Christoph Wallenwein
Außendienst Süd/West

Guido Serwane
Vertriebsleitung

z.Zt. nicht besetzt

Unsere Hersteller:



Das Excellent Rampensystem kann überall verwendet werden: innen und außen, im privaten Umfeld ebenso wie im öffentlichen Raum. Die Module sind individuell anpassbar – sowohl im Hinblick auf die Funktionalität und den Steigungswinkel als auch auf die Gestaltung und die Farbwahl.

Die Rampenmodule aus robustem Kunststoff sind absolut langlebig, belastbar und gleichzeitig pflegeleicht. Darüber hinaus fügen Sie sich optisch harmonisch und unauffällig in das Umfeld ein.

Minimale Türschwellen lassen sich damit ebenso leicht überbrücken wie schwierige Eingangssituationen. Und bei Bedarf lassen sich die Excellent Rampen einfach wieder zerlegen und anderswo erneut aufbauen.

Das Excellent Rampensystem lässt sich auch im Sanitärbereich verwenden. Die flexibel anpassbaren Module können an jedes Bad und auch jede Dusche individuell angepasst werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen erfüllen somit auch hohe Hygienestandards.

Übrigens: die Excellent Rampensysteme sind ein absolut grünes Produkt!

Der bei der Herstellung verwendete Kunststofftyp besteht ausschließlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff (Hydrogen). Er enthält keine Weichmacher und keine Lösungsmittel. Die verwendeten Roh- und Farbstoffe sind sogar für Nahrungsmittel zugelassen und völlig giftfrei. Außerdem können sie zu 100 % recycelt werden.

Mit den mobilen, faltbaren CareSlope Rampen überwinden Sie auch auf Reisen oder in der Freizeit viele Barrieren. Die leichten Rampen aus Aluminium und Fieberglass sind äußerst robust und in verschiedenen Längen erhältlich. Obwohl sie mit bis zu 300kg belastet werden können, wiegen sie selbst nur ca. 5kg je lfm. und können somit ganz einfach fast überall hin mitgenommen werden; einfach falten und an den stabilen, montierten Tragegriffen transportieren!





excellent systems as

Rampen

Mit den Modulen des Excellent Rampen Systems können Sie schnell, preisgünstig und einfach die Rampen bauen, die Sie benötigen und damit schnell und bequem Hindernisse überwinden. Das Excellent Rampen System ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet – ganz gleich, ob für private Haushalte oder für den öffentlichen Raum. Auf den folgenden Seiten finden Sie diverse Lösungen für die verschiedenen Einsatzbereiche.

- Für den Innen- und Außenbereich
- Anpassung an jede Türöffnung (Individualbau)
- Befahrbarkeit von allen Seiten möglich
- Unterschiedliche Steigungswinkel möglich
- Bei Bedarf wieder zerlegbar
- Hohe Belastbarkeit
- Temperaturbereich von -40° - bis +100°C






Schnell, Flexibel Umweltfreundlich

TÜRSCHWELLEN- UND RAMPEN

Bei Türschwellen gibt es große Unterschiede hinsichtlich ihrer Funktionalität.

Es gilt zuerst zu klären, wer welche Funktionen nutzen soll: Der Rollstuhlfahrer oder der Rollatornutzer selbst, eine Pflegeperson oder ein Angehöriger. Je nach Platzierung der Tür werden unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten angeboten: als **Standardlösungen** oder im **Individualbau**


Ecktüren




Mitteltüren



Zurückgesetzte Türen



Viele Türen



Excellent

INNEN- UND AUSSENBEREICH

Das Excellent Rampensystem kann überall eingesetzt werden. Die Module werden für jede Wohnung maßgeschneidert – sowohl im Hinblick auf die Gestaltung, Funktionalität, dem Steigungsgrad und der Farbwahl.

Das Installieren der Rampen des Excellent Systems beschädigt nicht das vorhandene Inventar. Man kann die Türen weiterhin schließen. Sowohl Rahmen als auch Stufen bleiben intakt. Die Rampen lassen sich auch an anderen Stellen wieder einsetzen.

In einigen Situationen kann die erforderliche Türschwellenlösung von Standardlösungen abweichen. Dies kann bei außergewöhnlichen Baukonstruktionen oder älteren Gebäuden beispielsweise der Fall sein. Die passende Lösung hängt außerdem von der körperlichen Verfassung des Benutzers ab.

Rampen vor Terrassentüren können oftmals Probleme darstellen. Besonders wenn es sich um Schiebetüren handelt. Das einzigartige Excellent Modul-System ermöglicht es, die Rampen so anzubringen, dass die Tür sich dennoch öffnen und schließen lässt.

Diese Rampe wird über Eck aufgebaut. Optimale Platzausnutzung und Funktionalität zeichnen diese Rampe aus.



Die Rampen werden in der Höhe der Mittelschiene der Tür angebracht. Die Rampenkonstruktion ermöglicht es gleichzeitig, die Tür zu schließen ohne die Rampe entfernen zu müssen.

Die Rampen können jeder Öffnung und jedem Podest angepasst werden. Sie sind stufenförmig und die einzelnen Module können mit einer gewöhnlichen Säge zugeschnitten werden. Unter normalen Bedingungen kann eine Rampe ohne weiteres den Zugang zum Balkon und zur Terrasse ermöglichen. Aber was tut man, wenn es sich um einen kleinen, schmalen Balkon handelt, bei der eine Rampe zu viel Platz beanspruchen würde? In einer solchen Situation besteht die optimale Lösung darin, das gesamte Bodenniveau des Balkons „anzuheben“. Mit Excellent Six-Pack Fliesen kann Regenwasser, Schnee usw. problemlos abfließen. Gleichzeitig dient Excellent Six-Pack als ein stabiler und brauchbarer Unterbau.

Die Rampen werden so aufgebaut, dass sie die Höhe der Mittelschiene erreichen, aber genügend Platz den Lauf der Schiebetür bleibt.



Überall einsetzbar

SANITÄRBEREICH

Das Excellent System kann an alle Duschkabinen angepasst werden und verbessert somit den Zugang zur Duschkabine für Benutzer und Helfer. Die Anbringung kann innerhalb kurzer Zeit an Ort und Stelle erfolgen.

Indem die Duschkabine mit Excellent Fliesen aufgefüllt und die Rampe bis zur Duschkabinenkante aufgebaut wird, wird ein sicherer Zugang ermöglicht und anstrengendes und schweres Heben gleichzeitig verhindert.


Um den optimalen Zugang zu ermöglichen, kann die Rampe bei genügend Platz mit einer Ecklösung erweitert werden. Excellent Systems Fliesen und Rampen können perfekt in die Duschkabine eingepasst werden ohne einen Umbau vorzunehmen.

Bei Excellent Rampensystemen ist es nicht nötig Löcher in die Fliesen des Badezimmers zu bohren. Durch die Wahl verschiedener Befestigungsoptionen kann das Excellent System rückstandsfrei installiert werden.

TRITTSICHERHEIT MIT EXCELLENT SLIPSTOP


Excellent SlipStop, die einfach unter den Rampen und Fliesen angebracht werden, geben eine zusätzliche Trittsicherheit für Excellent Rampen und Fliesen. Kombiniert mit den Rampen und Fliesen ermöglicht die einzigartige Beschaffenheit von Excellent SlipStop eine optimale Oberfläche.

Besitzen Sie schon eine Excellent Rampe, ist es auch möglich, Excellent SlipStop nachträglich anzubringen.




Excellent Systems Fliesen und Rampen können genau an die entsprechende Duschwanne angepasst werden – ungeachtet deren Größe oder Form.


Abgesenkte Duschkabine




Duschkabine mit Einstieg



Duschkabine mit Eckwanne



Anheben des Bodenniveaus



Excellent

ÖFFENTLICHER RAUM

Mit Excellent Rampen lassen sich jede nur erdenkliche Art von Rampenneigung und -form herstellen. Das macht das Excellent Rampen System zum flexibelsten Rampensystem auf dem Markt. Eine stabile Konstruktion und ein günstiger Preis zeichnen Excellent Rampen Systeme aus und machen sie daher zur ersten Wahl.

Die Rampen werden einfach „maßgeschneidert“, so dass sie perfekt zu der Umgebung und den Gebäuden passen. Sie sind extrem stabil und als Rampen auf öffentlichen Wegen international verbreitet.



INDUSTRIE

Die harten Fliesen können auch zum Überwinden von Hindernissen mit Rampen kombiniert werden. Die harten Fliesen zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit, leichtes Gewicht und geringe Kosten aus. Sie sind äußerst strapazierfähig. Die ideale Wahl für schwierige Bereiche.



Nicht nur für zu Hause!


RAMPEN-NEIGUNGEN

1:7, 1:14, 1:20 UND BENUTZERDEFINIERTER NEIGUNGEN


Die Flexibilität der Excellent-Rampensysteme ermöglicht eine Vielzahl von Neigungen, um individuellen Bedürfnissen und Gebäudesituationen gerecht zu werden.

Steigungswinkel 1:7 (14,5%)

Die blaue Serie




Die grüne Serie




Steigungswinkel 1:14 (7,5%)


Die blaue Serie



Die grüne Serie



Die orange Serie



Steigungswinkel 1:20 (5%)

Die blaue Serie




Die grüne Serie




Steigungswinkel 1:25 (4%)


Die blaue Serie



Die grüne Serie



Die orange Serie




Excellent

KIT RAMPEN – Einfache Handhabung - leichte Montage!

Benötigen Sie eine Rampenlösung „hier und jetzt“, ist die Excellent KIT Serie das passende für Sie. Das einzige, was Sie tun müssen, ist die Höhe des Hindernisses, das die Rampe ausgleichen soll, zu messen und dann den passenden Excellent KIT auszuwählen.

Die Excellent KIT Serie wird vormontiert geliefert, mit der Möglichkeit zur Höhenanpassung der oberen 5 cm. Die Serie enthält mehr als 30 verschiedene Rampen und gibt Ihnen die Möglichkeit, eine hervorragende Rampenlösung ohne lange Wartezeit zu erhalten.


Alle KIT Rampen sind auch mit vormontiertem Excellent Slip-Stop erhältlich. Diese KIT-Modelle unterscheiden sich von den gewöhnlichen KIT Rampen, indem sie alle mit einem „S“ gekennzeichnet sind (z. B. KIT 1S). Unsere KIT Rampen mit Slip Stop eignen sich besonders für den Gebrauch im Freien und in nassen Bereichen.



KITO

1-lagig,
Höhe: bis 2,4 cm
Breite: 75 cm


KITO Ecke



KIT1

2-lagig,
Höhe: 1,8 - 5,5 cm
Breite: 75 cm, bzw. 100 cm (KIT 101)



KIT1 Ecke



KIT2

4-lagig,
Höhe: 3,6 - 9,1 cm
Breite: 75 cm, bzw. 100 cm (KIT 102)



KIT2 Ecke



KIT3

6-lagig,
Höhe: 7,2 - 12,7 cm
Breite: 75 cm, bzw. 100 cm (KIT 103)



KIT3 Ecke



KIT4

8-lagig,
Höhe: 10,8 - 16,3 cm
Breite: 75 cm bzw. 100 cm (KIT 104)


KIT4 Ecke



KIT5

10-lagig,
Höhe: 14,4 - 19,9 cm
Breite: 75 cm

KIT5 Ecke



- Universelle, vormontierte Rampen
- Lieferumfang:
mit Montageanleitung und -zubehör
- Montage-Dauer: 10-15 Minuten

Standard Rampen

QUICKRAMPS

Hochwertige Qualität!

- Produktion, Herstellung und Produkttests in EU
- Vertrauen durch Transparenz und Nachverfolgbarkeit
- Ohne schädliche Stoffe (ungiftig), umweltschonend

Einfache Montage!

- Leichte Anbringung und Entfernung,
- Keine (klebenden) Rückstände

Überall einsetzbar!

- Für Innen- und Außenbereich

Dezent!

- Hellgrauer Farbton

Hohe Belastbarkeit!

- Mit 2 Tonnen befahrbar

Geruchlosigkeit!

- Ohne Chemie (99,8% PE)
- Keine schädlichen Dämpfe bei Brand

Alltagstauglich!

- Einfache Demontage, Reinigung und Anbringung

Individuelle Anpassung!

- Einfacher Zuschnitt mit Messer oder Säge



Quickramps sind in folgenden Größen erhältlich; Breite jeweils 1.000mm

Höhe	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Tiefe	50	50	75	100	125	125	150	150	150	150	175	200	200	250	250	250	325	325	325

alle Angaben in mm

CareSlope

CARESLOPE – Mobile Rampen für Rollstühle



Material: Leichtes Fiberglas und Aluminium. Die rutschfeste Oberfläche besteht aus einem weichen Material. Die Rampen CS-240 C und CS-285 C sind mit Kohlefaser verstärkt.

Alle Rampen sind zum einfachen Transport mit einem stabilen Tragegriff ausgestattet und für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Maximalgewicht liegt bei 300 kg. Alle Rampen sind 70 cm breit. Es gibt an jeder Ecke der Rampe Reflektoren für maximale Sichtbarkeit.



Mobil für Unterwegs

EXCELLENT WEEKEND, WEEKEND +

Die ideale Begleiter! Bei angelegter Rampe können Türen problemlos geschlossen werden

Weekend

- Fünf komplette Rampen-Sets.
- Gewicht nur 9 kg
- Kompakte Maße: 20 x 28 x 78 cm
- Kein Werkzeug erforderlich

Weekend +

- Ein Paar Teleskop-Rampen
- Gewicht nur 13,5 kg
- Kompakte Maße: 20 x 28 x 78 cm
- Kein Werkzeug erforderlich
- Teleskop-Rampe bis Stufenhöhe 25 cm einsetzbar



SCOPE I UND II

Aluminium-Teleskop-Rampen

Ein Paar inkl. Tasche

ExcellentScope I

- Länge: 75 bis 120 cm, Breite: 19 cm
- Tragkraft: 400 kg
- Max. Stufenhöhe: 25 cm
- HMV-Nr. 22.50.01.0025

ExcellentScope II

- Länge: 75 bis 200 cm, Breite: 19 cm
- Tragkraft: 300 kg
- Max. Stufenhöhe: 40 cm
- HMV-Nr. 22.50.01.0025

EIN GRÜNES PRODUKT

Der bei der Herstellung der Excellent Rampen Systeme verwendete Kunststofftyp ist das so genannte PELD oder PEHD. PELD und PEHD sind Polyethylene, die ausschließlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff (Hydrogen) bestehen. Diese Produkte enthalten keine Weichmacher und keine Lösungsmittel.

Die bei der Herstellung der Rampensysteme verwendeten Roh- und Farbstoffe sind für Nahrungsmittel genehmigt und völlig giftfrei, siehe Test des Dänischen Technologischen Instituts.

Die Stoffe PELD und PEHD sind:

- 100% ungiftig
- 100% PVC-frei
- 100% wiederverwendbar
- 100% geruchsneutral



Das gleiche Material wird für die Innenseite von Milchkartons verwendet.

Wählen Sie Excellent Systems für eine grüne und saubere Umwelt.



§ 1 Allgemeines

1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sämtliche Nebenabreden zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Vertreter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
2. Mit Auftragsbestätigung besteht für den Besteller Abnahmeverpflichtung für die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Ware.
3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.

§ 3 Lieferung und Lieferfristen

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.
2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.
3. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.

§ 4 Höhere Gewalt

1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang.
2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisen usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.
2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschließlich Verpackung.
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug.
5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugsbeginn Verzugszinsen in Höhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.
6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 6 Datenspeicherung und Datenschutz

Damit wir die Bestellung abwickeln können, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten des Käufers. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Selbstverständlich geben wir diese Daten nicht an Dritte weiter, soweit dies nicht für die Durchführung des Vertrages zwingend erforderlich ist. Zur Pflege der Kundenhistorie und Sicherstellung der Servicequalität werden diese Daten auch über die Zwecke der Vertragsabwicklung hinaus gespeichert. Der Käufer kann dieser Speicherung jederzeit widersprechen. Wir löschen dann die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und kontaktieren den Käufer nicht zu Werbezwecken. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet gerne unser Datenschutzbeauftragter, den Sie per Post über unsere Geschäftsanschrift mit dem Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ oder per Email an kundenservice@t-rv.de erreichen.

§ 7 Versand und Transportschäden

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungsprämie von 1 % des Warenwertes berechnet.
2. Erkennt der Besteller Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung bescheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

§ 8 Gewährleistung und Haftung

1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
2. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr.
5. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 9 Rücksendung

Waren können nur mit unserer Einwilligung zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss angegeben werden, die entsprechende Rechnungskopie muss der Rücklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift wird die Hinfracht in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.
2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rheinstetten.
2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Firmensitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 12 Urheberrechte

An Abbildungen, insbesondere von unseren Produkten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt vor allem für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Nutzung, Verwendung oder Weitergabe bedarf der Kunde oder Geschäftspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 13 Salvatorische Klausel

Für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.



TRV Technik und Reha Vertriebs GmbH



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de